



SkinSensible[®]
Cosmetic Dermatology Clinic

Nazorg
Radiesse[®]



Leefregels na een behandeling met hyaluronzuur

Na een behandeling Radiesse® is het belangrijk om de volgende regels nauwgezet te volgen:

- Draag de eerste 12 uur na de behandeling geen make-up en raak de behandelde huid niet aan.
- Vermijd tot 1 week na de behandeling schoonheidsbehandelingen van het gezicht.
- Stel tot 1 week na de behandeling het behandelde gebied niet bloot aan intense warmte (zonnebank, sauna, intensief sporten)
- Stel de behandelde huid niet onbeschermd bloot aan de zon.

Resultaat

Het resultaat van een behandeling met Radiesse® wordt meestal onmiddellijk na de behandeling zichtbaar en houdt 6 tot 12 maanden aan. De duur van het effect verschilt per persoon en is afhankelijk van leeftijd, huidtype, levensstijl en spier-activiteit.

Bijwerkingen

Onschuldige bijwerkingen zijn: vochtophoping (oedeem), zwelling, pijn, jeuk, verkleuring van de huid (roodheid, blauwe plekken), gevoeligheid en productophoping (nodules) door de injectie. Als de plek verdoofd is geweest, kan deze na de behandeling even gevoelloos blijven. Daarnaast is het mogelijk dat je een branderig gevoel of pijn ervaart op de plek van de injectie.

De eerste uren na de behandeling mag je de behandelde gebieden met een koud of ijskompres verkoelen. Als je dit langer wilt blijven doen, overleg dan eerst met je arts!

Bovenstaande verschijnselen zijn mild en verdwijnen meestal binnen enkele dagen. Vochtophoping, productophoping en blauwe plekken kunnen langer duren.

Complicaties

Complicaties bij een behandeling met Radiesse® zijn zeldzaam. Bij ongeveer 1 op 10.000 behandelde patiënten kan een lokale allergische optreden. De kenmerken hiervan zijn meestal zwelling en stijfheid in het behandelde en soms ook aangrenzende gebied. Er zijn ook roodheid, gevoeligheid en op acne lijkende ontstekingen gerapporteerd die enkele dagen tot enkele weken na behandeling kunnen optreden. In zeer zeldzame gevallen heeft langdurige stijfheid, abcesvorming of grijsachtige verkleuring plaatsgevonden van het behandelde gebied. In uitzonderlijke gevallen kan verstopping van een bloedvat leiden tot hevige pijn, verlies van gezichtsvermogen en uitvalsverschijnselen.

Bij elk vermoeden van bovenstaande complicaties dient u direct contact op te nemen met uw behandelend arts (tel: 06-42028849) (24/7).

Contact

Neem bij het optreden van complicaties of onverwachte bijwerkingen direct contact op met SkinSensible, telefoon: 06 42 02 88 49 (24/7 bereikbaar).

Controleafspraak

Voor een goede evaluatie en eventueel vervolgbehandeling vragen wij u om 6 tot 12 weken na de behandeling een controle afspraak in te plannen met de behandelend arts.

SKILLED • SAFE • SUBTLE



SkinSensible
Rapenburg 45
1011 TV Amsterdam

06 42 02 88 49
info@skinsensible.nl
www.skinsensible.nl